

IV. БАРСУЧЬЯ ТРАВЛЯ.

«Знаю я теперь, как вы на охоту ходите! Ха, ха, ха! С топорами, с ломами, да ещё кадку воды с собою возите». - При всём честном народе рассказывала одна знакомая, к несчастью, видевшая позорное возвращение после неудачной охоты на барсуков в сопровождении егерей с разными инструментами и (о, злосчастливая!) водовозки. Так как все слушатели были готовы поверить этому извещению, причём мой охотничий авторитет мог весьма поколебаться, то пришлось, призвав на помощь всё мужество, защититься следующим образом.

- Господа! Надеюсь, всем очевидна ложь этого поклёпа на меня; ну согласитесь сами, с какой стати возить с собой бочку воды - ведь не для питья же? да и не для защиты? Потом, вот говорят, что я беру с собой на охоту ломы. К чему они? Зачем таскать такую тяжесть? В отношении защиты, лучше заменить их каким-нибудь другим оружием, более удобным. Ясно, как Божий день, что на меня клеветают, да притом ещё и неумело, - говорил я, внутренне (а может и наружно) краснея, и не смея поднять глаз на мою противницу. Всё общество, по-видимому, удовлетворилось моими доводами, так что без страха можно было перевести разговор на другую тему. Вот в какие неприятные положения может быть поставлен охотник среди неспециалистов.

А между тем, для охотника было бы вполне понятно и не представлялось бы чем-то позорным, в данном случае, возить с собою водовозку. Ведь при охоте на барсуков на норе приходится действовать либо дымом, либо водою, или собаками. Конечно, охота с собаками (таксами) предпочтительнее других способов, но для неё, прежде всего, надо обладать таксами, тогда как дым и вода находятся в большинстве случаев в распоряжении каждого. Само собою разумеется, что я не стал бы возить бочку воды, если у меня была хоть одна хорошая такса.

В этом случае дело было так: является ко мне в один прекрасный Июньский день лесник Густав и докладывает, что «в большом Извильнике по за Изваркой» свежая нора барсучья. Я предполагал отправиться к соседу и попросить его одолжить мне пару такс или даже его самого пригласить на охоту, но Михаил Иванович¹ восстал против этого, ясно доказав мне, что совершенно достаточно дыму и воды, чтобы выгнать зверя из логова. Сборы были недолги, и через несколько часов мы уже лили обильно воду в норы (благо барсучник стал недалеко от лесной дорожки, а речка была вблизи), и разводили костры. Весь обширный песчаный холм, в котором поселился барсук был изрыт многочисленными ходами, из которых одни были совсем заброшены, а другие тщательно поддерживались. Две бочки воды уже были вылиты в норы — вода с глухим ропотом текла по песчаным переходам, изредка что-то булькало, может быть барсуки, а может просто обсыпалась земля. Вода не действовала - принялись за второе средство - дым, предполагая, что барсуки забрались в какое-нибудь верхнее отделение куда вода не могла проникать.

Живо набрали ломнягу, нарубили хвои и скоро всё окружающее закуталось клубами едкого дыма: Михаил Иванович припас какой-то смолы и серы, да иногда подкладывал маленькие порции пороху, и в результате получился такой *mixtum compositum*, что не только вероятно зверю, но даже самим охотникам по временам приходилось плохо. Наши запасы истощались, а зверь всё

¹ *См. Тетеревиный ток.

не проявлял своего присутствия; меж лесниками начались вполголоса переговоры:

- И не иначе - зарылся, - разочарованно ворчал Михаил Иванович.

- Ён може убегши!

- Сацем пешать? Он тут! - поддерживает свой авторитет чухна лесник, инициатор этой экспедиции.

Неудача и на меня производит неприятное впечатление.

- Я говорю вам, Михаил Иванович, что надо собак; а вы всё дымом, да дымом! Ну вот ваш дым - ничего не стоит!

- Э, барин-батюшка, мы его, это самое, живо бы вызволили, да вить он зарылся, теперь его «Святым Духом не вытащить».

- «Ну не Святым Духом!», а вот, кабы была такса, так уж давно бы барсук был наш. Эти маленькие препирательства не повели ни к чему, и таким образом пришлось, в волю надрязгав и напакостив чистоплотному барсуку, ретироваться ни с чем, и своим печальным возвращением подать повод к вышеприведённому разговору. Но зверь, к общему удивлению, вычистив все засыпанные ходы, продолжал жить в своей норе, терпеливо дожидаясь второй охоты.

На этот раз я начал с того, что съездил к соседу и пригласил его с собаками (их у него оказалась пара, но довольно неопытных) на барсука. Изложение этой охоты можно бы было начать следующим образом; «было чудное летнее утро, ни облачка не было видно на лазури; свежий ветерок с любовью порхал по вершинам развесистых берёз, нежно шевелил кудри путников, гуськом пробиравшихся по извилистой лесной тропе. Шедший впереди высокий брюнет, могучий и отважный, быстрым смелым взглядом окинул чащу и, многозначительно взглянув на товарищей, свернул с тропинки. Осторожно последовали за ним остальные путники, мало-помалу, исчезая среди кустов.

На этот раз мы уже вооружились собаками и, составив отряд в 10 человек, решились серьёзно осадить неприятелей. У больших выходов поместились стрелки, потому что даже такой неповоротливый зверь как барсук, при большой опасности проявляет большую резвость.

Работники с ломами и заступами стали наготове, а Михаил Иванович у среднего входа, предварительно жестом повестив всю торжественность грядущей минуты, приступил к священнодействию - спустил одну собаку в нору. Такса, как я уже говорил, была малоопытная, сгоряча прямо бросилась на зверя, получила от него зарубку у глаза, и с визгом бросилась обратно. Михаил Иванович спустил вторую собаку и начал увещевать раненую.

- «Старик! Ну, але вперёд! Узю-зю-зю! Тащи его, тащи! едят его мухи с комарами! Ату, ату! Ту,ту!» - ободрил он таксу и опять пустил внутрь, для храбрости снабдив пинком.

Лесники растянулись на земле и начали слушать; наконец, наслушали одно место, где под землёю раздавался еле слышный глухой лай, и начали с работниками раскапывать; но когда пробили песчаный свод норы, то лай повторился уже в другом конце, так что пришлось начать копать в новом месте. По мере того, как пласт песка становился тоньше, лай всё слышнее становился и Михаил Иванович начал останавливать рвение рабочих.

- Тише черти, голову собакам проломите! Ишь, дьявол, размахался! Говорю, деликатнее надо! У, чтоб тебе мокро стало! - уговаривал он их. Вдруг один из стрелков, заметив движение в норе, приложился и уже собирался встре-

тить врага выстрелом, как из норы ему под ноги выкатилась раненая такса, очевидно всё время державшаяся в стороне, не решаясь отважиться напасть на врага после первой аварии. Между тем, лопаты сделали своё дело, и в грунте образовалось отверстие. - «Пни лопатой! Не зевай! в загривок!» - Загалдели голоса – оказалось, прямо попали на барсука.

- Тащи его, братцы, живьём. Густя, бери в зашей его... Мешок давай...

- Още, Още, гляди братцы рало-то выставил.

- Стреляй!.. Бей его...

- Чего бить-то, живьём бери.

- Испужался! Не съест, небось!

- Легче! собаку придавил – ить, дурак нескладной.

- Зевай больше!

Началась суতোлка; все наперебой полезли к яме... Михаил Иванович весь преобразился – щетился, ругался, хватался за голову... Но первая суетня прошла, и в результате в крепком парусинном мешке оказалось 3 молодых барсука захваченных живыми.

Теперь мнения разделились; одни вполне удовлетворились этими трофеями и торопили домой, а другие хотели довести дело до конца, т.е. доставать и старых зверей, которые, очевидно, зарылись где-нибудь в углу. Владелец собак, должно быть жалел их, представляя все доводы к тому, что старые теперь на добыче, и искать их только потерянное время.

Ему возражал Михаил Иванович: «Уже начали, так до конца доводить надо. Звери наверняка тут. Какое теперь различие промеж молодых и старых - все уж большие; кабы старые на добыче были, так и молодые с ними были бы. Да днём никакой зверь на добычу не ходит».

Однако, несмотря на все доводы Михаила Ивановича, старых зверей пришлось на этот раз оставить в покое, потому что владелец собак решительно заявил, что он идёт домой. (Потом оказалось, что Мих. Иван. был прав в своих доводах, так как один лесник захотел остаться при норе караулить, и в тот же вечер убил старого барсука, когда тот после захода солнца полез из логова). Ну, собрали мы свои пожитки, сложили трофеи в мешок и потянулись к дому.

- Ото ж, большо у него мурло-то; я думал, это старой.

- Где старой – тот, что боров толстенный.

- Я тебе говорю, бери за шиворот, а ты всё оспаривать.

- Так ведь страшно!

- Поди, ты - кусил такого, ишь, с деревом вровень, - гуторили по дороге лесники. Не обошлось без шуток и издевательств по поводу пленников.

Барсуков мы по-братски поделили между собою, и никому в голову не пришло, что должно быть смешное зрелище представляли мы, 10 здоровых мужчин, вооружённых с ног до головы, с ликованием и торжеством несших добычу, жалобно верещавшую в мешке.



Н.К. Рерих. На Таракановских покосах. 8 июня, 4 часа 1893.

13 Декабря [1888-89]

ПОТРАВА

В 188... году покосы начались поздно, около половины Июля, потому что весной была засуха, и травы были очень и очень плохи; так с клеверного поля, с которого прежде снимали 10 тысяч пудов и больше теперь, слава Богу, если сняли 2 тысячи пудов. Так что пришлось брать казённые оброчные статьи для покосов, что было очень неудобно, так как они, т.е. статьи, отстояли от мызы около 3 верст, и дорога шла через лес, местами весьма болотистый; да и сами статьи состояли местами из низменных, наполненных в дождливое время водою, мест.

В лесу, через который шла дорога, местами были полянки, так, в половину, или в четверть десятины, покрытые, по причине тени, сравнительно густою травою. Эти полянки, прежние годы при обилии трав, никто и не думал косить, но теперь приходилось дорожить всякой травинкой. Михайле приходилось это лето очень плохо. Хоть ночуй в лесу на этих полянках, а то, того и смотри, что какой-нибудь леший заберётся прямо с телегой и очистит начисто полянку, «я и то уж двоих поймал», - говаривал он.

На Ивана плоха надежда, он дальше своего носу не увидит, а тут большая смекалка нужна; как идёшь по лесу, так и смотри - не увидишь ли, это самое, где-нибудь следа, а как увидал, так уж и не отставай, всё, это самое, по следу иди.

Вот он тебя другой раз на вора и выведет, да ещё тут эти дороги проклятые просёлочные, что через наш лес проложены мужиками, по которым они на казённые покосы ездят, мешают; идёшь, идёшь по следу, а тут тебя он, это самое, на дорогу этакую и выведет", - закончил Михайло свои сетования.

И правда, наш лес весь изборождён маленькими одноколейными дорожками, по которым крестьяне ездят через наш лес на покосы, которые они берут в казённом лесу. В наших крестьянах и так уж заметны воровские наклонности, а тут ещё при худых травах, они вышли наружу в полной их силе, и что говорил Михайло, была совершенная правда.

Раз приходит ко мне мужик, молит, просит отдать ему его лошадь, попавшуюся в потраве и без того уже не особенно густого нашего клевера. "Батюшка, - говорил он, - вот, совсем и знать не знаю, как она в клевер забрела, видно, с привязи сорвалась, только я привязал её, пошёл в избу за шапкой, а потом выхожу, а её уж и след спростыл; да и клеверу-то она ещё поесть не успела, только пришла, а Иван-то уж её и словил, (хотя клеверу было отравлено препорядочно). Уж отпусти, батюшка, на первый раз, вон все попадались, а ведь я ещё ни разу. Врал в три короба, даже не стараясь подыскать подходящих выражений расходившийся мужик.

Ну, отпустил я его лошадь, с обещанием взять с него втрое, если он только в чём-нибудь будет замечен. У нас за потраву назначено 3 рубля. В этот же день я взял ружьё и пошёл с Михайлом через лес, в оброчную статью посмотреть, много ли выкосили; походили мы по статье часа три и пошли назад, в общем итоге, оказалось, что с половины всей статьи вышло только 3 стога, каждый пудов от полутора до двухсот, значит, всего около шестисот пудов - цифра весьма неутешительная.


Вот идём не по дороге, а так, лесом, в надежде ненароком встретить или рябчика или тетерку. Правда, вскоре собака начала искать, долго вела нас, и наконец, сделала стойку, результатом которой оказалась тетерка в моём ягдаше. Вдруг, при переходе одной из наших многочисленных дорог Михайло остановил меня и таинственно указал мне на свежий след одноколки, по видимому, недавно проехавшей по мокрой, тенистой дороге.

"Пойдёмте по следу, тут что-то не так, потому, зачем, это самое, мужику, на вечер глядя, на дальние покосы ехать, от тут где-нибудь находится".

[По]шли мы по следу, он всё, того, по дороге, - а я уж хотел ворочаться, думая, что мужик, вероятно, поехал на покосы, - как лес поредел, показались полянки, и Михайло с торжеством указал на свернувший с дороги на одну из полянок след. Шли мы по следу ещё с пол версты, видимо, мужик хотел схитрить и не хотел начинать косить близко к дороге; наконец, послышалось сдержанное понукание лошадей, и на ближайшей поляне мы увидели одноколку, на которую мужик подавал стоящей там бабе свежее накошенную сочную траву. При виде нас баба начала смущённо рыться в лежащем на дне одноколки лукошке, а мужик как-то странно, порывисто ворошил на месте вилами кучу, которую он только что хотел подать бабе.

Я остался в отдалении, предоставив ведение дела Михайле, вдруг слышу Михайло, которому я рассказал уже историю о потраве и назвал имя мужика, кричит захлебываясь: "Да вы, лешие, лошадей в клевер пускать умеете, а сами, что дьяволы делаете, срывай траву, чего буркалы-то пялишь, я-де, вас проучу", - крикнул он побледневшей бабе. Поглядел я на мужика, и, как бы вы думали, это оказался тот самый, который несколько часов тому назад уверял, т.е. хотел уверить меня в своей честности. Как вам нравится такая наглость?

Школьный табель 22 (ОР ГТГ, ф. 44/1, л. 22)



Гимназия и реальное училище К. Мая
Оценки ученика I ступени четвёртого класса **Николая Рериха**
за Октябрь 1889 г.

	(прилежание)	(знание)
Религиозные учения	4	
Всеобщая история	-	
История России	4	
Латинский яз.	{ чтение 4	
	{ письмо 2 ½	
Греческий яз.	{ чтение 3	
	{ письмо 3	
Немецкий яз.	{ словесность 4	
	{ письмо 2 ½	
Русский яз.	{ словесность 4	
	{ письмо 3	
Французский язык	4 ½	
Английский язык	-	
Арифметика	-	
Алгебра	3	
Геометрия	4	
Тригонометрия	-	-
Физика и Космография	-	-
География	-	
Естественная история	-	
Коммерческие расчёты	-	
Бухгалтерия	-	
Экономическая география	-	
Рисование	-	
Тетради	-	
Прилежание	5	
Средний балл:	3,61	

Октябрь 1889 г. Занятия начнутся

СОБИРАНИЕ

«Сызмальства любил собирать. Было энтомологическое — бабочки, жуки. Было минералогическое. Было орнитологическое. Учился у препаратора Академии Наук. Было дендрологическое. Было археологическое — раздал по музеям».

Н.К. Рерих

II. СТАТЬИ ПО ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ.

Составил Н. Рерих.
16 Декабря 1889 года.

Вся болотная дичь северной России принадлежит к подклассу водных выводковых птиц и к отряду голенастых, который распадается на 4 следующих семейства: 1. Чепуровые. 2. Бекасовые. 3. Ржанковые. 4. Водницевые.

К семейству чепуровых принадлежат журавли, представителем которых для северной России журавль серый или обыкновенный (*Grus cinerea*), известный между крестьянами под названием журава. Наружность журавля следующая. Голова покрыта щетинистыми перьями; на затылке почти голое красное пятно. Зашеек серый, горло чёрное; щёки бело-серые; клюв прямой, заострённый, длиною с голову, удлинённые, открытые носовые отверстия лежат далеко от основания клюва. Нижняя часть голени не оперена; наружный палец соединен со средним короткою перепонкою, а задний палец находится несколько выше передних, так что касается земли только ногтем. Большие маховые перья тёмно-серые, почти чёрные, а рулевые - серые с черноватою верхушкою.

Задние маховые и некоторые кроющие перья дугообразные - изогнуты. Хвост короткий и состоит из 12-ти рулевых перьев. Всё остальное оперение журавля тёмно или светло-серого цвета. Журавль достигает в высоту и длину до 4 футов.

Водится серый журавль на севере Европы до крайней линии лесов, на юге же России серый журавль появляется только перелётом. Зимует журавль преимущественно в Африке.

Серый журавль селится в местах болотистых, поросших кустарником и окружённых лесом, постоянно недалеко от засеянных полей. Ходит журавль всегда мерною поступью, но при случае так быстро бежит, что его еле может догнать собака. Спит он, стоя на одной ноге и спрятав голову между плечами. По временам журавль делает разные смешные движения головой и, подпрыгивая, бежит по одному месту. Живут журавли весьма долго, так что бывали примеры 25-ти летней старости журавля.


Пищу журавля составляют хлебные зёрна, семена, нежные листья и побеги, корни; также с удовольствием питается журавль насекомыми, червями, ящерицами и лягушками, в случае нужды даже прибегая к полевым мышам и землеройкам. Также следует отметить замечательную выносливость журавля по отношению к пище; никто из пернатых не может так долго пробыть без пищи - как журавль.

В конце Апреля или в начале Мая самка в болоте, на сухом бугорке, свивает гнездо из прутьев (весьма неаккуратно и непрочно сложенное) и несёт туда 2 яйца, величиною немного больше гусиных, оливково-зеленоватого цвета с крапинками тёмными пятнами, насиживанием которых занимается самка, иногда сменяясь с самцом. Во время насиживания журавли бывают очень смелы и, защищая своё гнездо, нападают даже на человека. По прошествии 30 дней из яиц вылупливаются птенцы, нежные, слабые, покрытые желтоватым пухом с нерамерно большими ногами.

Молодые журавли до осени, т.е. до времени перелета на юг остаются при старых. Потом в конце Августа (или как гласит народная пословица, что «журав летит со Спаса») семьи журавлей соединяются в стаи и летят на юг, как замечено, всегда в одно и то же место. Журавли летят или в виде косога ряда или в виде угла; впереди летит постоянно один из самых старых и крупных журавлей, который часто сменяется другими. Тот из журавлей, который летит впереди, через несколько времени уступает своё место другому, а сам помещается в конце линии, где полёт значительно легче. Другой раз журавли летят так высоко, что выдают себя только одним криком. Во время перелёта журавли часто останавливаются, кружатся, перемешиваются, но потом опять выравниваются и летят дальше. Стаи журавлей спускаются отдыхать на полях или на обширных гладких болотах, причём всегда выставляются сторожевые, которые своим криком дают знать всей стае об опасности. Вот эти-то стада и причиняют крестьянам иногда вред, истребляя хлеба. Каждый год журавли большими вереницами пролетают над Чёрным морем и над Финляндиею.

Словленные молодые журавли легко ручнеют и живут в мире с прочей домашней птицей. В неволе журавли едят все также творог, молоко и мясо, но за ними особенно надо присматривать весною и осенью, а то бывали случаи, когда совсем ручной журавль улетал за стаей своих родичей. Мясо журавля несъедобно, а также его перья и яйца ни к чему не годятся.

На журавлей охотятся больше для забавы. К ним надо подъезжать, потому что они лошади не боятся.



ВЫПИСКА ИЗ ЗАПИСОК АКСАКОВА - VI ТОМ.

(Барашек)

1. *Бекас*. Часть зоба и брюхо белые. Глаза тёмные, ноги темноватые, почти чёрные. 3 пальца длинные с когтями. Нижние перья сероватые. Под плечом серые пятнышки. Спина коричневая. Бок серый со светлыми оторочками. Конец носа расплюнут.

2. *Дупельшнепер*, такой же, только брюхо серо-пёстрое.

3. *Гаршнепер*. (Бекас стучик). Он вдвое меньше бекаса. Брюхо пёстрое. Спина тёмная, красноватая, имеет сизый отлив. Остальное, как бекас.

4. *Болотный кулик*, (сукалень, авдотка). Ростом с голубя. Перья желтовато-красноватые. Самец меньше самки и светлее пером.

5. *Красноножка*, *щёголь*, ноги ярко красные. Весь пёстрый, тёмно-серый, как будто дымчатый или пепельный.

6. *Речной кулик*. Брюшко, нижняя шея и надхвостные перья белые, нос розового цвета, ноги светло зеленоватые.

7. *Травник*. Ноги бледно-красноватые. Похож на щёголя, но светлее пером, и гораздо меньше щёголя. Голова, шея и спина серо-каштанового цвета. Хвост с поперечными коричневыми полосками. У старых нет каштанового цвета.

8. *Черныш* - зоб брюшко ярко-белые. Шея серо-пестрая. Спина до хвоста тёмного цвета с мелкими белыми крапинками, издали они незаметны. Хвост белый, на конце тёмная кайма, нос и глаза чёрные. Ноги зеленоватые.

9. *Поплавок* - брюшко бланжевого цвета и шея белесоватая. Перепонки между пальцами.

10. *Морской кулик* - покрыт бледно-коричневыми мелкими пестринками нос довольно длинный и загнут кверху, и конец немного расплюснут. Цвет носа светло-розовый, а конец белесоватый.

11. *Перевошик* - спина, верхняя часть крыльев, хвостик шейка и голова серовато коричневого цвета, с неопределёнными крапинками брюшко, и под хвостом и крыльями ярко-белые. Глаза тёмные. Нос и ноги светло розового цвета. Яички маленькие, с воробьиные, зеленовато-пёстрого цвета.

12. *Куличёк воробей* - маленький с белой полос, на крыльях похож на турухтана.

13. *Болотная курица* - вся темно зеленая с сизоватыми оттенками вся в белых крапинках.

14. *Коростелёк* - 16 яиц в полтора воробьиного, зеленоватого с палевыми крапинками цвета. Сходен совсем с болотною курицею только гораздо меньше её. <Погоныш, пастух>

15. *Шилохвост* - самка серая.

16. *Серая утка* - серая не имеет никаких отметин.

17. *Свистун* - вся тёмная, кроме белого брюшка.

18. *Чирок - коростылёк* - крик тоньше чем полового больше половых, цвет перьев желтоватее и темнее чем половых. У обоих яйца нежно зеленоватого цвета, бывают белые 9 и 10.

А. ОПИСАНИЕ ПТИЦ, ПЕРЬЯ КОТОРЫХ ПОМЕЩЕНЫ

в альбоме № [1]

І. Хищные (живущие в России).

№ 1. *Ястреб Курятник*. Известный хищник и враг куриц, живёт во всей России. Ловит он птицу, не падая на неё, как кобчик, а с налету, т.е. со стороны. Ширина его с распущенными крыльями достигает иной раз 2-х аршин. Острый, изогнутый клюв его бывает в 14 вершка. Вышина, когда он сидит, достигает 6 вершков. Когти изогнутые, и чрезвычайно острые. На зиму улетает.

№ 2. *Ястреб Голубятник*. Самый ловкий и опасный из всех ястребов. Имеет маленькую голову и сравнительно маленькое тело, тогда как хвост его почти равняется длине тела с головой. Несмотря на своё название голубятника, он не побрезгует и другой какой-нибудь птицей. Ширина его с распущенными крыльями достигает 29 вершков. Длина же бывает до 12 вершков. Ноги довольно длинные (... вершка), когти замечательно тонкие и острые. При случае даже бросается и на кошек. На зиму улетает.

№ 3. *Ястреб Тетервятник*. Похож на Курятника, но только немного меньше, так, с распушенными крыльями он бывает 24 вершка. Голову имеет большую Хвост не длинный. Не очень ловкий, но очень злой. На зиму улетает.

№ 4. *Кобчик (старый)*. Небольшая хищная птица, чрезвычайно ловкая и увёртливая. Ширина 12 вершков, длина 5 вершков. Бьёт на птиц сверху, падая на них. Отличается от молодого кобчика ростом, скоростью полёта, и хитростью. Когти маленькие, но острые как иглы. На зиму улетает.

№ 5. *Кобчик (молодой)*. То же что и № 4. Ширина 8 вершков, длина 3 вершка.

[№ 6. *Филин*.] Большая, ночная хищная птица. Ловит мышей, и зайцев. Днём плохо видит. Ширина 22 вершка, длина 11 вершков. Очень хитрая птица. Ноги оперены. Клюв изогнутый, и острый, когти острые. На голове у старых бывают перья, выглядящие вроде ушей. На зиму остаётся.

№ 7. *Сова*. Похожа на филина, но большею частью меньше его. Днём не видит, а охотится ночью. Летает без шума. Длина 6 вершков, ширина 15 вершков. Ноги оперены, когти тонкие и острые. На голове ушных перьев нет. На зиму остаётся.

II. Лазуны

№ 1.8. *Большой пёстрый дятел*. Лесная птица, живёт больше в хвойных лесах. Отчасти полезная, тем, что достаёт вредных насекомых, проклёвывая кору дерева, но другой раз проклёвывает до самой сердцевины, и дерево засыхает. Летает плохо, долго летать не может. На зиму остаётся.

№ 2. 9. *Курица (самка)*. Небольшая лесная птица. Ширина 9 вершков, длина 7 вершков. Долго летать не может. Голова и клюв маленький. Ноги же совершенно маленькие и жёлтые. Крик кукушки всем известен, кричит она только, пока заколосится рожь, на что показывает сложившаяся в народе поговорка: «Кукуй, кукуй кукушечка, пока не заколосится рожь» и т. д. На зиму улетает.

№ 3.10. *Кукушка (самец)*. Отличается от самки только цветом, остальное тоже самое. На зиму улетает.

III. Куриные.

№ 1. 11. *Куропатка*. Небольшая птица, живет больше на полях. Осенью питается поспевающим овсом. Птица довольно хитрая. Взлетает с большим шумом. Длина приблизительно 4 вершка, а ширина 7 вершков. На зиму остаётся.

№ 2.12. *Белая Куропатка*. Совершенно не похожа на свою родственницу серую куропатку. Птица очень хитрая. Живёт больше на моховых болотах. Выводки бывают штук 8 или 10. Длина приблизительно 5 вершков. На зиму улетает.

№ 3.13. *Глухарь*. Большая лесная птица. Живёт частью в лесу, частью на моховых болотах. Довольно глупая, хотя и сильная птица, когда поёт, то закрывает глаза. Ширина 19 вершков, длина 12 вершков. Голова большая. Ноги тёмные. На зиму улетает.

№ 4.14. *Глухарь (самец)*. Только отличается от самки, цветом и криком, остальное всё так же. На зиму остаётся.

№ 5.15. *Рябчик*. Небольшая птица. Живёт в лесу и на моховых болотах. Когда сидит на дереве, то прижимается к сучку, так что его и не заметить. У сам-

цов чёрное пятно на груди, тогда как у самок вся грудь серая. Ширина 6 вершков, длина же от 5-6 вершков. С земли сей час взлетает на деревья.

№ 6.16. *Ворона*. Всем известная полевая птица. Питается червями, зёрнами, но другой раз также и таскает молодых птенцов.

№ 7.17. *Грач*. Птица очень похожая на ворону, только немного меньше её. Ширина приблизительно 10 вершков, длина 5 вершков.

№ 8.18. *Сорока*. Известная, довольно красивая птица, с воровскими наклонностями. Живёт больше около жилья. Длина хвоста равняется длине головы и тела. Ширина 10 вершков, длина 8 вершков.

№ 9.19. *Золотой фазан*. Живёт на Кавказе. Чрезвычайно вкусная нежная птица. Ширина приблизительно 10 вершков, длина 9 вершков.

№ 10. 20. *Обыкновенный фазан*. Разводится последнее время около станции Горвицы по Балтийской жел. дороге. Употребляется в пищу. Мясо нежное и вкусное. Образом жизни похож на золотого фазана.

№ 11. 21. *Ворон*. Отчасти хищная птица. Немного больше вороны. Весь чёрный, даже с синеватым отливом. Остальным похож на ворону. Ест другой раз падаль.

№ 12. 22. *Чёрный тетерев*. Довольно большая неуклюжая птица. Живёт преимущественно на моховых болотах. Довольно хитрый. Отличается от тетёрки, цветом и криком. Остаётся [на зиму.]

№ 13. 23. *Дикий голубь*. Живёт в лесах около полей, летает стадом кормится на полях, различными зёрнами. Мясо довольно вкусное жесткое, употребляется в пищу. Похож на домашнего голубя. Живёт стадами, летает долго и скоро. Улетает.

№ 14. 24. *Тетёрка*. Похожа на тетерева, см. № 12. Остаётся на зиму.

IV. Голенастые.

№ 1. 25. *Вальдишнел*. Небольшая лесная птица. Живёт в небольшом, частом лесу или в кустарнике. Довольно хитрая птица. Нос в 2 раза длиннее головы. Ширина 8 вершков, длина 4 вершков. Ноги тёмные. На зиму улетает.

№ 2. 26. *Коростель*. Небольшая полевая птица. Живёт на пастбище или в небольшом кустарнике и на полях. Предпочитает немного болотистую почву. Нос маленький. Ноги светлые. На зиму улетает. Длина 4. вершков, ширина 6 вершков. Её также называют дергачом.

№ 3. 27. *Гаршнепер*. Маленькая болотная птица. Охотятся на неё зимой. Чрезвычайно хитрая и увёртливая птица. Клюв длинный. Ноги в 2 вершка. На зиму остаётся.

№ 4. 28. *Турухтан*. Худая болотная птица. Вышина 4 вершка, из которых ноги $2\frac{1}{2}$ вершка, ширина 5 вершков. Клюв в 2 раза длиннее головы. Летает углами. На зиму улетает.

№ 5. 29. *Дупель*. Небольшая болотная птица. Осенью бывает в особенности жирна, когда перелетает на зиму. Мясо нежное, очень вкусное. Летает плавно. На зиму улетает.

№ 6. 30. *Водяная курочка*. Маленькая болотная птица. Клюв короткий. Летает худо, но бегают очень скоро. Ноги длинные. Ширина 4 вершка, длина 2 вершка. На зиму улетает.

№ 7. 31. *Бекас*. Очень похож всем на дупеля. Только летает углами, не плавно. Очень хитрая и ловкая птица. Ширина 6 вершков, длина 3 вершков. На зиму улетает.

№ 8. 32. *Кулик Черногуз*. Болотная птичка. Довольно глупая. Летает углами. Нос и ноги длинные. Ширина 4 вершка, длина 2 вершка. Улетает.

№ 9. 31. *Кулик Перевозчик*. Похож привычками и образом жизни на Черногуза. Живёт около воды. Нос и ноги длинные. Очень глупая. Ширина 3 $\frac{1}{8}$ вершка, длина 2 вершка. На зиму улетает.

№ 10. 32. *Песчанка*. Похожа на Перевозчика, но клюв у неё довольно короткий и мягкий. Любит песчаный берег реки или озера.

Ширина 3 $\frac{1}{8}$ вершка, длина 2 вершка. На зиму улетает.

№ 11. 33. *Морской кулик*. Живет около моря, всем остальным похож на Черногуза. Ширина 4 вершка, длина 2 вершка. На зиму улетает.

№ 12. 34. *Журавль*. Большая болотная птица. Прилетает кормиться зёрнами на поля. Клюв и ноги длинные. Перья плотные, плохо поддаются дробу. Журавлей не едят. Они также питаются змеями, лягушками, ящерицами, улитками и т.п. Этим они приносят некоторую пользу. Вышина достигает 24 вершков, а ширина приблизительно 35 вершков. Улетает на зиму.

У. Плавуны

№ 1. 35. *Утка Кряковая*. Довольно большая водяная птица. Неуклюжая, кургузая. Ноги с плавными перепонками. Летает тихо и плавно. Ест водяные растения. Мясо довольно вкусное. Ширина 17 вершков, длина же 7 вершков. На зиму остаётся.

№ 2. 36. *Утка полукряковая*. Очень походит на Кряковую, немного меньше серее, и шея немного длиннее. Летит плавно и скоро. Ширина 16 вершков, и длина 6 вершков. На зиму улетает.

№ 3. 37. *Морская утка*. Меньше полукряковой, значительно темнее её. Летает быстро. Живёт в море. Ширина 6 вершков, длина 4 вершков. На зиму улетает.

№ 4. 38. *Нырок*. Не похожа на предыдущих уток. Прекрасно ныряет. Летает быстро, и плавно. Ширина 8 вершков, длина 5 вершков. Питается рыбой. На зиму улетает.

№ 5. 39. *Чирок*. Меньше всех предыдущих. Очень красивая и ловкая птица. Питается водяными растениями. Ныряет очень редко. Длина 5 вершков, ширина 8 вершков. На зиму улетает.

№ 6. 40. *Селезень Кряковый*. То же самое, что кряковая утка, см. № 1.

№ 7. 41. *Селезень Чирок*. То же самое, что утка чирок, см. № 5.

№ 8. 42. *Чайка (Вожак)*. Морская птица, отличается неутомимостью полёта. Перья плотные. Голова и клюв маленькие. Ноги как у утки. Крылья узкие и длинные. Ширина 31 вершок, длина 6 вершков, на зиму улетает.

№ 9. 43. *Крахаль*. Похожа на утку. Нос довольно длинный и узкий, (*с острыми зубами*), приспособленный для еды рыбы. Ноги как у утки. Когда её варить, то распространяется неприятный запах. Ширина 16 вершков, длина 11 вершков. Летает плохо и тихо. На зиму улетает.

№ 10. 44. *Утка*. Большая водяная птица. Очень хитрая и ловкая, на зиму улетает.

№ 11. 45. *Утка*. Похожа на кряковую, на зиму улетает.

VI. Воробьиные

№ 1. 46. *Воробей*, всем известная, маленькая, прожорливая, полевая птичка. На зиму остаётся.

№ 2. 47. *Свиристель*. Маленькая птичка (лесная). Питается ягодами, а осенью преимущественно рябиною, мясо вкусное и нежное, на зиму улетает. Ширина 4 вершка, длина $1\frac{1}{8}$ вершка.

№ 3. 48. *Трясогузка*. Полевая птичка, постоянно трясёт хвостиком. На зиму улетает. Ширина 4 вершка, длина $2\frac{1}{8}$ вершка.

№ 4. 49. *Овсянка*. Живет на полях и в мягком кустарнике. На зиму улетает.

№ 5. 50. *Канарейка*. Комнатная птичка. Очень нежная.

№ 6. 51. *Ласточка*. Живёт больше около домов. Хвост волнообразный. На зиму улетает. Ширина 4 вершка, длина 3 вершка.

№ 7. 52. *Зяблик (самка)*. Живёт в лесу (*и в садах около жилища*). На зиму улетает. Ширина 3 вершка, а длина $1\frac{1}{2}$ вершка.

№ 8. 53. *Зяблик (самец)*. То же самое, что и самка. Отличается цветом.

№ 9. 54. *Певчий дрозд*. Лесная птица питается ягодами, а осенью преимущественно рябиною. На зиму улетает. Ширина 5 вершок, длина же 3 вершка.

№ 10. 55. *Козодой или ночная ласточка*. Летает по ночам. Немного похож на сову. Летает без шума. Замечателен громадным ртом, когда откроет, то приблизительно в $\frac{1}{2}$ вершка, если не больше. Ширина 5 вершков, длина 5 вершков. На зиму улетает.

№ 11. 56. *Снегирь (самец)*. Лесная птичка. Чрезвычайно толстый клюв, на зиму улетает. Ширина $4\frac{1}{2}$ вершка, длина 2 вершка.

№ 12. 57. *Лесная канарейка (самка)*. Лесная птичка. На зиму улетает.

№ 13. 58. *Лесная канарейка (самец)*. Ширина $3\frac{1}{2}$ вершка, длина 2 вершка.

№ 14. 59. *Чижик*. Лесная птичка, на зиму улетает. Ширина $3\frac{1}{2}$ вершка, длина $2\frac{1}{2}$ вершка.

№ 15. 60. *Дрозд рябинник*. Самое название его показывает, что для него самое лакомое рябина, но он ест всё, что хотите. На зиму улетает. Ширина 6 вершок, длина 4 вершка.

№ 16. 61. *Сойка*. Небольшая лесная птица. Отчасти хищная. В пищу не употребляемая. Наполняет лес чрезвычайно напряжённым криком. На зиму остаётся.

14 дек. 1889 г.



Н.К. Рерих. Заставка.

О ЛОВЛЕ И ОХОТЕ НА ПТИЦ, ПЕРЬЯ КОТОРЫХ ПОМЕЩЕНЫ в альбоме № 1

I. Хищные



Так как хищные птицы не идут в пищу, то на них мало охотятся, исключая, конечно, случаи, когда их убивают, как приносящих вред другим птицам, так напр., казённым егерям, состоящим при Гатчинском зверинце и парке, выдают по рублю за каждого ястреба; так один год было забито в одних окрестностях Гатчины до 350 ястребов.

Ястребов также можно приучать и к охоте, вместо соколов, для этого их ловят совершенно молодыми, и уже с малолетства начинают приучать к этой охоте. Ловят их сетями, когда они учатся летать, или находят гнездо, и их прямо вынимают из него, причём старые обыкновенно оказывают птенцам геройскую защиту, так что их приходится убивать, а то они бросаются на людей.

Самые удобные для охоты, несмотря на малый рост, это ловкие и увёртливые кобчики. Также редко ловят, так что ловким выстрелом подшибают крыло ястребу, и потом залечивают его. Нужно прибавить, что у всех птиц, а в особенности у хищных, которые отличаются живучестью и силою, раны очень скоро сами собой заживают, а если рана сильная, то они сами стараются залечить её, и весьма часто успешно.

II. Лазуны

[Так] как эти птицы большею частью не только безвредны, даже и приносящие пользу, как напр. дятлы, и в пищу не употребляются, то их не бьют, и не ловят.

III. Куриные

Этот отдел птиц подвергается большим гонениям, вследствие своего мяса, так что некоторые породы куриных начинают уже прекращаться. На них охота воспрещается от 15 мая до 15 июля, чтобы дать время вырасти птенцам. ~~С 15 июля начинают охотиться на тетеревей.~~ На серых куропаток охотятся в конце лета с собакою, так как эта птица хитрая, но другой раз, для того чтобы найти выводок, проходит часа 4, и под конец бывает, что они не выдерживают стойки и улетают без выстрела. В зимнее время куропатки, большею частью, подходят близко к жилью, для того, чтобы кормиться; в таких

случаях я слышал рассказы, и наверно знаю, что их, другой раз, стреляют прямо из окон в стадо, и убивают, другой раз, штук по 4 или по 5. Также зимой расставляют петли и насыпают лакомого для куропаток овса, они прилетают кормиться, но этот способ очень способствует прекращению куропаток. В России их ещё довольно много - (ловят сетями)

2. На белых куропаток охотятся с собакою, птицы эти тоже очень хитрые, и охота на них часто дорого обходится, в смысле ходьбы. Их также ловят под весну сетями, но этот способ строго запрещён законом, как выводящий их.

3. На глухарей также охотятся с собакою, хорошо бывает, когда они с земли подымаются на дерево, тогда их можно всех перестрелять, так как другие, неизвестно почему, при падении товарища не улетают. На них также охотятся и без собаки, тогда приходят на известное место и ждут; как только он запоёт, так охотник делает обыкновенно три шага вперёд, так как он, когда поёт, то закрывает глаза. Сетями глухарей не ловят. ???

4. На рябчиков, когда они совсем молодые, то охотятся, подзывая их, подражая голосу самки, потом в Июле и в Августе охотятся также с собакой, а в Сентябре с 8 числа начинают охотиться с пищиком. Говорят, они тогда совсем близко подлетают. При охоте с собакой, они часто или вылетают не дождав-шись стойки, или бегут из под стойки. Сетями их, обыкновенно, не ловят.

5. 6. 7. На ворон, грачей и сорок, как на птиц безвредных и, вместе с тем, неупотребляемых в пищу, обыкновенно не охотятся, исключая случая, когда перья их нужны для украшения дамских шляп.

8. 9. На фазанов охотятся обыкновенно, с нарочно для этого, выдрессиро-ванными собаками.

10. На тетеревей существует ~~четыре~~ три рода охоты. 1. Подражая голосу самки. 2. с собакою. 3. ~~на чучела~~ 5) сетями [*карандашом*]. 4. на токах.

Первый способ употребляется, когда тетерева ещё совсем молодые. Второй - это в Июле, Августе и Сентябре. А третий употребляется самую раннюю весною; охотники выбирают место, куда тетерева слетаются на тока, строят шалаш и так оставляют его на несколько дней, пока птицы к нему не привыкнут, потом садятся в шалаш, и, когда прилетают тетерева, то бьют их. Тетерева весьма распространены по всей России.

IV. Голенастые

На голенастых обыкновенно охотятся с собакою, и только дупелей бьют на току, весною; да куликов, тех прямо бьют без всякой собаки.

Некоторые голенастые очень часто убегают из-под стойки, как коростель, водяная курочка и другие. Дробь на голенастых вообще употребляется самая мелкая, так называемый, бекасник. Голенастых, ни сетями, ни каким либо другим образом, не ловят. На журавлей охотятся или подкрадываясь, ползя к ним из-за деревьев, или охотники, спрятав ружья в телегу, едут по полю, журавли при виде проезжающих не пугаются, тогда охотники быстро выхватывают ружья и стреляют. Вальдшнепов бьют на тяге и с собакой.

V. Плавуны

На уток охотятся или просто без собаки или с пойнтерами. Стреляют уток легко, потому что они летают тихо. Также можно стрелять уток на тяге. Это

вечером поджидают их, они подлетают на известные места, и тут их стреляют из-за засады. Если уток подстерегают на одном и том же месте, то они прилетят раза три, да больше и не прилетят, выбрав новое место для ночлега.

Уток ловят сетями, когда у них есть утята, потому что маленькие не могут уплыть от преследователей, а матка, видя детей в руках у людей, так близко вертится, что не составляет никакой трудности поймать её; этот способ употребляют, большею частью, крестьяне, когда хотят присоединить диких уток к стаду домашних. Дикие утки легко ручнеют, но также случается, что вдруг скрываются и уводят с собой и домашних.

То же делают прирученные дикие гуси, только с той разницей, что улетаю обыкновенно осенью, и, присоединившись к стаду других диких гусей, улетаю на зиму в тёплые страны. Бывает также, если их хорошо держали. то весной они ворочаются к прежним хозяевам и приводят с собой целое стадо диких гусей.


На чаек охотятся просто без собаки. Крохаль, так как она из семейства гагар, то и имеет довольно пуху, но есть её нельзя, так как мясо ужасно отзывает рыбой, которой она питается, а при варении издаёт противный запах.

VI. Воробьиные

На птичек этого рода не охотятся, за немногими исключениями. Так охотятся на свиристелей, дроздов, соек и немногих других. Первых двух бьют, обыкновенно, осенью, когда ещё рябина не опала, но уже листья свалились. Тогда этих птичек жирных от рябины, легко можно заметить между оголившимися ветвями. На соек охотятся из-за красивых перьев, их легче стрелять зимой, так как они зимой прилетают ближе к жилью; но летом их убить трудно, они тогда бывают очень хитрые, и держатся по лесам. Насколько воробьиных мало стреляют, настолько их много ловят сетями.

Силками и петлями ловят: снегирей, зябликов, лесных канареек, чижигов да почти всех воробьиных, их отправляют в города, где их можно встретить, целая масса, самых разнообразных. Козодоя не ловят и не стреляют, хотя в нём также есть немного хищного. Перья не очень красивые, летает тихо, никого не беспокоит.

16 дек. 1889 г.



Николай Рерих. Голова крехали. 1890.